



Chariot de mise à l'eau alu en cours de fabrication dans nos ateliers, à Nemours.

## CHARIOTS TROLLEYS

<b>Pour pneumatiques</b> For ribs .....	<b>40</b>
<b>Pour bateaux de sécurité</b> For safety boats .....	<b>40</b>
<b>Collectivités</b> Sailing centers .....	<b>41</b>
<b>Chariot porte-moteur</b> Outboard engine trolley .....	<b>41</b>
<b>Chariots catamaran</b> Catamaran trolleys .....	<b>42</b>
<b>Chariots dériveur</b> Dinghie trolleys .....	<b>43</b>
<b>Chariots Laser®</b> Laser® trolleys .....	<b>43</b>

## PIÈCES DÉTACHÉES ACCESSORIES

<b>Roues</b> Wheels .....	<b>44</b>
<b>Protections</b> Protect .....	<b>44</b>
<b>Étriers</b> Fixing .....	<b>44</b>

## REMORQUES DE ROUTE ROAD TROLLEYS

<b>Remorques de route</b> Road trolleys .....	<b>45</b>
<b>Options</b> Options .....	<b>45</b>

# CHARIOTS TROLLEYS

### CONSULTEZ-NOUS

Un chariot existe  
pour votre bateau !

### ASK US

Many models available !

3217



3198



3212



## POUR PNEUMATIQUES EN ACIER GALVANISÉ FOR RIBS IN GALVANIZED STEEL

**3216** > Pour pneumatique de 2,80 à 3,80 m  
avec galets Trolley with rollers for rubber boat  
from 2,80 to 3,80 m

**3217** > Pour pneumatique de 2,80 à 3,80 m  
avec sangle Trolley with straps for rubber boat  
from 2,80 to 3,80m

**3198** > Pour bateau de 3,80 à 4,20 m  
Trolley for rubber boat from 3,80 to 4,20m

**3218** > Pour bateau de 4,20 à 5,00 m  
Trolley for rubber boat from 4,20 to 5,00m

## POUR BATEAUX DE SÉCURITÉ FOR SAFETY BOATS (EX: NEWMATIC®)

**3112** > Chariot pour Newmatic en aluminium  
Aluminium trolley for safety boats like Newmatic

**3212** > Chariot pour Newmatic en acier galvanisé  
Galvanised trolley for safety boats like Newmatic

# COLLECTIVITÉS SAILING CENTERS

**3120** ▶ Présentoir alu 4 canoës  
Display alu for 4 kayaks

**3121** ▶ Présentoir alu 7 canoës  
Display alu for 7 kayaks

**3123** ▶ Présentoir alu 4 SUP  
avec roulettes directionnelles  
Display alu for 4 Stand Up Paddle. Swivel wheels

**3124** ▶ Présentoir alu 6 SUP  
avec roulettes directionnelles  
Display for 6 Stand Up Paddle. Swivel wheels

**3209** ▶ Chariot galva porte 75 gilets/trapèzes  
Trolley for 75 life jackets/harnesses

**3115** ▶ Chariot alu porte 8 PAV/canoës/SUP  
8 windsurfs/SUP/kayaks trolley alu



**3226** ▶ Chariot galva porte 8 PAV/canoës/SUP  
8 windsurfs/SUP/kayaks trolley galvanized steel

**3116** ▶ Option tractage

**3221** ▶ Chariot galva porte 8 canoës/kayaks/PAV/SUP  
4 roues dont 2 directionnelles  
Trolley for 8 canoes/kayaks/windsurf/Stand Up  
Paddles 2 front directional wheels galvanized steel

Le 3221 est un châssis de base sur lequel  
il est possible de faire une caisse, un porte-gilets...

Structure of 3221 can do everything as box,  
trolley for life jackets...




**OPTION**

Tractage et sangle, nous consulter.

**OTHER OPTIONS**

Contact us.



Avec option tractage



# CHARIOT PORTE-MOTEUR ENGINE TROLLEY

**3211** ▶ Chaise moteur galva  
Galvanized steel motor carriage



**CONSULTEZ-NOUS**

Tout type de rateliers / Agencement

**ASK US**

Many models available !



Rangement safran dérive



Rangement gréements Optimist



Rincer les chariots à l'eau douce après usage en milieu salin.  
Ne jamais rouler avec un chariot dégonflé.  
Rinse trolleys after each usage in a salt environment.  
Don't roll up with your wheels flat.


## ALUMINIUM

Pour particuliers ou régatiers.  
Légèreté, facilité de montage/démontage.  
For private/racing using  
Lightness and easy to fit seconds to remove.




## GALVA GALVANIZED STEEL


Pour collectivités.  
Robustesse, adaptabilité.  
For group using robust, adaptation.



modèle 1




modèle 2



modèle 3



modèle 4



modèle 5



3210T



# CHARIOTS CATAMARAN CATAMARAN TROLLEYS

Nous fabriquons une gamme complète de chariots aluminium et acier galvanisé pour catamarans. Nous pouvons étudier votre propre modèle.  
We manufacture a full range of aluminium and galvanised steel cata trolleys. We also manufacture trolleys to your specific requirements.

## OPTION

Grosses roues nous consulter.  
Contact us.



	ALUMINIUM				ACIER GALVANISE	
	Réf.	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.	Modèle
Acrobat 15	3193T	1	3173T	2	3293T	3
Dart 15	3191T	1	3171T	2	3291T	3
Dart 16	3193T	1	3173T	2	3293T	3
Dart 18	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Edel cat 15	3191T	1	3171T	2	3291T	3
Getaway	3190T	1	3170T	2	3290T	3
HC 14	3190T	1	3170T	2	3290T	3
HC 15 CLUB	3193T	1	3173T	2	3293T	3
HC 16	3190T	1	3170T	2	3290T	3
HC 18	3192T	1	3172T	2	3292T	3
HC Advance	3191T	1	3171T	2	3291T	3
HC Catsy	3194T	4			3294T	5
HC Discovery/pacific/21	3192T	1	3172T	2	3292T	3
HC Dragoon	3190T	1	3170T	2	3290T	3
HC Fxone	3192T	1	3172T	2	3292T	3
HC Max	3190T	1	3170T	2	3290T	3
HC Teddy	3191T	1	3171T	2	3291T	3
HC Tiger	3192T	1	3172T	2	3292T	3
HC Twixxy	3191T	1	3171T	2	3291T	3
KL 12 colibri	3191T	1	3171T	2	3291T	3
KL 13.5	3193T	1	3173T	2	3293T	3
KL Booster	3190T	1	3170T	2	3290T	3
KL Phoenix	3192T	1	3172T	2	3292T	3
KL Warp	3192T	1	3172T	2	3292T	3
KL10.5	3194T	4			3294T	5
New cat 12	3194T	4			3294T	5
New cat 12 racing/15	3191T	1	3171T	2	3291T	3
New cat 16	3193T	1	3173T	2	3293T	3
New cat F1/F2/14	3193T	1	3173T	2	3293T	3
New cat M	3193T	1	3173T	2	3293T	3
New cat swing	3190T	1	3170T	2	3290T	3
RS 16	3193T	1	3173T	2	3293T	3
SL 5.2	3190T	1	3170T	2	3290T	3
SL/KL 15.5	3190T	1	3170T	2	3290T	3
SL/KL 16	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Sonic	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Stamped	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Topaz 12	3194T	4			3294T	5
Topaz 14	3191T	1	3171T	2	3291T	3
Topaz 16	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Twincat 13	3191T	1	3171T	2	3291T	3
Twincat 15	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Tyka	3190T	1	3170T	2	3290T	3
Tyka 5.0 XL	3192T	1	3172T	2	3292T	3

3210T > Chariot galva cata monopoutre 2r + timon long catas 13-16 pieds  
For cats 13-16 feet, galvanized mono bar cata trolley




# CHARIOTS DÉRIVEUR

## DINGHIE TROLLEYS

	ALU*	MODÈLE	ACIER GALVA	MODÈLE
420	3181/420	1	3201	3
Dériveur < 4,70 m < 120 kg	3181	1	3201	3
			3286	2
Dériveur > 4,70 m > 120 kg	3183	1	3283	3
			3287	2
Opti	3180		3200	
Bug	3184	1		
Open Bic	3189	1	3285	
Pico	3167	1	1839T	



\* Pour les clubs, ajouter C à la fin de la référence = timon 1 partie (fabrication sur commande)

### STANDARD




### OPTION


Grosses roues et tractage possible sur tous nos chariots. Nous consulter. Contact us.




**3180**  
Opti




**3200**  
Opti




**1839T**  
Pico




**3285**  
Open Bic



**Modèle 1**  
Démontable



**Modèle 2**




**Modèle 3**


# CHARIOTS LASER®

## LASER® TROLLEYS


	Alu	Acier galva empilable
Laser®	3182	3282
	3182L	2639A
Viago		66003
Bahia		15006



**3182**  
Démontable



**3182L**  
Tout démontable



**2639A**



**78911** > Kit 3 supports entretoise chariot empilable Vago  
Trolley stacker sup set Vago

**78912** > Support entretoise avant chariot empilable Laser®  
One pour chariot 2639A Front support for trolley Laser® one

**78515** > Support entretoise chariot empilable Pico 1839T  
Front support for trolley Pico 1839T



**78911**

**78912**

**78515**



**3282**

## ROUES WHEELS



Diamètre axe de roue	Ig moyeu	Roue 260	Roue 400 tubless	Roue 400 chambre à air	Roue 400 anticrevaision	Roue 400 anticrevaision light
20 mm	75 mm	7613	7610	7631	7625	7633
20 mm	100 mm	7613-100	7610-100	7631-100	7625-100	7633-100
25 mm	75 mm	7614	7611	7630	7626	7632
25 mm	100 mm	7614-100	7611-100	7630-100	7626-100	7632-100
26 mm	75 mm	7640	7641	7642	7643	7644
26 mm	100 mm	7640-100	7641-100	7642-100	7643-100	7644-100

### Grosses roues ballon 21x12-8 Big wheels



7615-7616


7624-7627

**7615** > Avec roulement axe 20 mm, largeur moyeu 110 mm  
With ball bearings, axle  $\varnothing$  20mm Width 110mm hub

**7616** > Avec roulement axe 25 mm, largeur moyeu 110 mm  
With ball bearings, axle  $\varnothing$  25mm Width 110mm hub

**7624** > Sur jante 400, bague nylon 25x75  
Nylon axle

**7627** > Sur jante 400, bague nylon 20x75  
Nylon axle



## PROTECTIONS PROTECT

**7598** > Support en U pour catamaran polyester  
Polyester U support for catamaran

**7599** > Support en V pour catamaran polyester  
Polyester V support for catamaran

**7603** > L = 195 mm,  $\varnothing$  ext. 77 mm, pour axe 20 mm  
For axle  $\varnothing$  20mm

**7604** > L = 120 mm, l = 100 mm, H = 40 mm blanc


**7605** > L = 300 mm, l = 100 mm, H = 40 mm blanc

**7622** > Ber brut pour parking tous catas  
Cradle crude for catamaran on park

**7623** > l = 35 mm, H = 25 mm.  
Liston caoutchouc (vendu au mètre)  
Protect rubber (sold in meter)

**7629** > Liston gris lg 1,20m  
Protection rubber length 1.20m

**7639** > Liston gris en U lg 1,20m  
Protection rubber length 1.20m



## ÉTRIERS FIXING

**GOUP/CLIP4.5** > Goupille/Clip  $\varnothing$  4,5 mm

**GOUP/CLIP6** > Goupille/Clip  $\varnothing$  6 mm

**7606** > Rondelle inox pour axe 25 mm  
Stainless steel A2 washers for axle  $\varnothing$  25mm

**7607** > Rondelle inox pour axe 20 mm  
Stainless steel A2 washers for axle  $\varnothing$  20mm

**7609** > Goupille Bêta inox  
Stainless steel A2, pin for wheel shaft

**78516** > Rondelle nylon pour axe 25 mm  
Nylon washers for axle 25mm

**78517** > Rondelle nylon pour axe 20 mm  
Nylon washers for axle 20mm

Référence	$\varnothing$	A	B	C
7602	8/M8	50	30	58
7601	8/M8	60	30	68
7620	8/M8	42	30	68
7636	8/M8	42	30	115
7637	8/M8	50	30	83
7638	8/M8	70	45	78

## REMORQUES DE ROUTE

### JUST FOR FRENCH MARKET

Uniquement vendues en France

**2649** > Remorque Mecanorem Laser® Roues 10' prise sous liston

**2640A** > Base routière pour Laser® et Pico, roues 8'

**2640WM** > Base routière pour Laser® Vago/Bahia/2000, etc.  
Roues 8' avec support mât

**2643/4** > Base routière pour 1 à 4 Laser® 750 kg

**2650** > Coffre polyester 2,55x0,35x0,54 - 25 kg

**2651** > Coffre polyester 3,00x0,30x0,65 - 32,5 kg

**2652** > Option vérin à gaz

Remorques catamaran semi-rigide, quillard : sur commande.

Remorques multi-bateaux, à sangle ou en empilage: nous consulter.



Remorques multi-bateaux

## OPTIONS OPTIONS

**7617C** > Collier pour roue jockey ø 48 mm  
For jockey wheel ø 48mm

**3114** > Accroche tractage type tête de lapin Hook-in ø 50mm

**3214** > Accroche tractage type triangle Hitching up model triangle

**7655** > Sangle polyester 1 25 mm avec boucle inox à cliquet  
Lg 7 ml 25mm strap with ss clickbuckle

**3622** > Support transport gréement Laser Laser spar carrier

**3625** > Support mousse transport gréement Laser®/la paire  
Laser® foam rig support

**3626** > Support mousse transport mât cata/poutre arrière  
Catamaran foam mast support

**7617** > Roue jockey classique ø 48 mm  
Classical jockey wheel ø 48mm

**7617-42** > Roue jockey classique ø 42 mm  
Classical jockey wheel ø 42mm

**7617C-42** > Collier pour roue jockey ø 42 mm  
For jockey wheel ø 42mm

**7618** > Roue jockey deux roues 260 BP  
Jockey wheel with 2 wheels 260mm

**2646** > Support mât arrière réglable.  
Fixation sur tableau arrière par aiguillots/fémelots ø 8 mm  
Mast crutch. Fixing to the transom pintles ø 8mm

**3642** > Roue de secours 8' pour remorque West Mersea  
Spare wheel 8' for West Mersea trailer

**3648** > Roue de secours 10' pour remorque Nénuphar  
Spare wheel 10' for Nénuphar trailer

**3649** > Roue de secours 10' pour remorque West Mersea  
Spare wheel 10' for West Mersea trailer

**7650** > Plaque à feux pour remorque, câble 6 m  
Trailer lighting board, 6 m wire

**7661** > Protection anti-frottement pour sangle jusqu'à 50 mm  
Strap protection for strap up to 50mm

**REMRS145/70x13** > Roue de secours 145/70x13  
Road wheel 145/70x13



7617C




3114




3214



7655



3622



3625/3626



7617



7618



2646



3642/3649



7661



7650